



有限会社 **青巧社**

〒848-0035 佐賀県伊万里市二里町大里乙3617-5

TEL (0955) 22-7335 FAX (0955) 22-7337

✉ info@seikohsha.jp

**eternal stain**

ステンレスホーロー

**eternal cera**

セラミック

**eternal white**

白磁陶板

**eternal floor**

床用陶板

**eternal glass**

合わせガラス

**guide sign**

誘導サイン

**relief**

レリーフ陶板

**porcelain  
enamel panel**

ホーローパネル

**monuments**

モニュメント

**eternal sign**

## あらゆる環境に適応する 新しい景観材・サイン

現在サインボードは単なる表示板という存在から、美しい環境づくりを演出する装置として、環境問題も考え永遠に残すことができる優れた施設が求められています。  
エターナルサインは、景観を損なわず環境にマッチした画期的メディアです。

表面は硬く滑らかで吸水率はゼロ。厳しい自然や都市環境の中で、外部からの衝撃に強く、キズ・よごれが付きにくく、耐腐食性に優れたセラミック・白磁陶板・ステンレスホーローは、環境問題となっている紫外線や酸性雨等による退色劣化、寒冷地での腐食劣化。これらの従来のサインが抱えていた様々な問題もエターナルサインはクリアしました。

半永久的な美しさを  
保つことができます。

印刷は、通常の磁器の絵付けと同じ為(色鮮やかさが特長である有田焼の伝統を支えてきた顔料の技術)写真やイラスト、手書きのスケッチなど高品質のプリントが可能。高温焼成により完全無機質化する為、耐久性も使用素材と一体となり、いつまでも色鮮やかです。

複数枚つなげることにより巨大な大きさ・形にも対応でき、ウォータージェットによるカットの為、どんな形状も可能にします。ステンレスホーローについては部分的に立体にすることも可能です。

表面装飾として用いれば、どの様な素材の躯体にも取付けができ、容易で安全な施工が行えます。

### eternal stain

ステンレスホーロー  
最大2000×1000



### eternal cera

セラミック  
最大1800×900



### eternal white

白磁陶板  
最大900×600



### eternal floor

床用陶板  
最大600×600



### eternal glass

合わせガラス





【近畿自然歩道】兵庫県  
仕様 エターナルステン(ステンレスホーロー)  
サイズ W1990×H950×t2(左)  
W640×H950×t2(右)



【自衛隊入口・小郡駐屯地】福岡県  
仕様 エターナルステン(ステンレスホーロー)  
サイズ W1800×H900×t2+t2  
(イラスト部分楕円 W1655×H858×t2)



【曳舟川親水公園】東京都  
仕様 エターナルステン(ステンレスホーロー)  
サイズ W1040×H800×t2



【羽田空港】東京都  
仕様 エターナルステン(ステンレスホーロー)  
サイズ W1520×H900 曲げ加工



【子供総合相談センター】福岡県

仕様 エターナルセラ(セラミック)  
 サイズ W3235×H2285 (W800×H562.5×t5 16枚使用)



【小田原市】神奈川県

仕様 エターナルセラ(セラミック)  
 サイズ W997×H797×t5



【佐世保パールシー】長崎県

仕様 エターナルホワイト(白磁陶板)  
 サイズ W300×H300 組合せ



【伊万里市案内】佐賀県

仕様 エターナルホワイト(白磁陶板)  
 サイズ W1390×H670



【上野原縄文の森】鹿児島県


仕様 エターナルホワイト(白磁陶板)  
 サイズ W450Φ×t7(上)  
 W900×H450×t7(左)



# eternal floor



【香川県歴史博物館】香川県  
仕様 エターナルフロー(床用磁器陶板)  
サイズ W595×H595×t12  
88枚使用  
SAノンスリップ加工  
納入先 株式会社 丹青社




【三潞町歩道】福岡県  
仕様 エターナルフロー(床用磁器陶板)  
サイズ W300×H300×t15  
SAノンスリップ加工



【葛飾区歩道】東京都  
仕様 エターナルフロー(床用磁器陶板)  
サイズ W300×H300×t12  
SAノンスリップ加工



「安全で丈夫、しかもデザイン機能も併せ持つ、  
これまでとはまったく違う新しいガラスです。」



### 【合わせガラスの特性・構造】

1. 破片が飛散しにくい  
合わせガラスは、ガラスと中間膜が接着されているため、地震や衝撃などで、万が一ガラスが割れた場合でも、破片が飛び散ったり脱落しにくくなります。
2. 衝撃物が貫通しにくい  
合わせガラスは、柔軟で強靱な中間膜の働きによって、同じ厚さの板ガラスに比べて衝撃物が貫通しにくくなります。
3. 装飾合わせガラスが制作できます。  
柔軟で強靱な中間膜と装飾フィルムを組み合わせることで、装飾合わせガラスの対応ができます。

【合わせガラス断面図】



【長崎水辺の森公園】長崎県

仕様 エターナルガラス(合わせガラス)  
サイズ W238×H238, W288×H288, W488×H488  
(透明ベース)+強化ガラス合わせ加工 (t=6+6)

### 【合わせガラス加工】

画像(透明ベース)を5ミリの透明強化ガラスに、はさみ込み両面から見えるように加工しています。



【鳥上たたら橋】島根県

仕様 エターナルガラス(合わせガラス)  
サイズ W1390×H670  
(透明ベース)+強化ガラス合わせ加工 (t=5+5)  
1390×670(強化ガラス5t+5t)3枚1セットとし、  
2セットを制作



【別府市歩道】大分県

仕様 エターナルガラス(床用合わせガラス)  
サイズ W600×H600 (t=10+10)  
表面ノンスリップ加工(特許取得)



# relief



【田平運動公園】長崎県  
仕 様 レリーフ陶板  
サイズ W985×H985×t60



仕 様 t1.5mmSUS曲げ加工HL仕上げ  
シンボルマーク部分  
t1.5mmSUSプレート加工 焼付け塗装仕上げ  
その他部分 シート切り文字  
サイズ W900×H3000



ルーバー,切り文字



カッティングシート

# porcelain enamel panel



【りんかい線・大井町駅】東京都  
仕 様 ホーローパネル  
サイズ W1960×H3400  
4枚1セットとし、3セットを制作  
納入先 JFE建材ウォール 株式会社

【謙仁の杜】佐賀県



ステンレス切り文字



【フェリーターミナル】長崎県  
ステンレス チタン

guide sign



【佐世保駅周辺案内】長崎県  
スコッチプリント+ステンレス基板  
貼紙防止加工  
落書防止加工



音声装置 点字(触図)  
音声装置 点字(触図)

企画打合せ(主旨・用途・数量・予算・納期・見積)後、データ作成。



製版

データよりダイレクトに出力し、各色ごとに分け制作を行います。



印刷

転写紙に無機質顔料を各色順番に印刷します。



加工

エターナルサインに、転写紙を水貼りします。



焼成

特殊な焼成窯で高温焼成します。



検品

ひとつひとつ念入りに検品します。



梱包  
出荷

破損のないよう頑丈な梱包で、指定の時間、場所に確実に到着するように出荷します。